Prédation au rucher par le frelon à pattes jaunes, *Vespa velutina*

Lire attentivement la notice pour remplir convenablement votre fiche.
Feuille de notation terrain à conserver précieusement.

Identification de l'observateur

NOM :

Téléphone :

Prénom :

e-mail :

Type d'observateur ?

(cocher la case correspondante)

Localisation et caractéristiques du rucher

Commune et code postal

Coordonnées GPS Longitude (X)

(en dégrés décimaux) Latitude (Y)

Nombre total de ruches dans le rucher ?

4 ruches minimum et 24 ruches maximum.

Nombre de ruches observées ?

Observer 50 % des ruches de votre rucher avec un minimum de 4 ruches (soit entre 4 et 12 ruches).

Date de la 1ère observation? jj / mm / aaaa

Numéroter les ruches observées et reporter le numéro dans le tableau lors de vos notations.

Utilisez-vous une méthode pour éliminer les frelons ?

Si oui, préciser laquelle (piège, raquette, etc)

Comptage des frelons en prédation et comportement des abeilles

Effectuer 6 à 7 observations d'août à mi-octobre, à raison d'1 observation tous les 15 jours.

Noter le nombre exact de frelons à pattes jaunes sans l'arrondir et noter 0 s'il n'y a pas de frelon devant la ruche le jour du comptage.

Date d'observation	Numéro de la ruche	Nombre de frelon en prédation	Colonie d'abeilles *cocher la case correspondante*				Si colonie morte, présence dans la ruche de *cocher la(les) case(s) correspondante(s)*			
			en butinage	en amas	en retrait	morte	abeilles mortes ?	couvain ?	miel ?	pollen ?

Date d'observation	Numéro de la ruche	Nombre de frelon en prédation	Colonie d'abeilles *cocher la case correspondante*				Si colonie morte, présence dans la ruche de *cocher la(les) cases correspondante(s)*			
			en butinage	en amas	en retrait	morte	abeilles mortes ?	couvain ?	miel ?	pollen ?